

Místní komunikace 1c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/101	12,00	asfaltový beton	stav povrchu 2
2	0,005	začátek silniční obruby	vpravo			
3	0,009	změna šířky		6,00		
4	0,016	napojení MK 2c				
5	0,028	změna šířky		8,00		
6	0,043	začátek silniční obruby	vlevo			
		změna šířky		7,00		
7	0,053	napojení MK 1d				
8	0,055	změna šířky		6,00		
		kanalizační vpusť				
9	0,069	konec silniční obruby	vlevo			
10	0,076	konec silniční obruby	vpravo			
11	0,083	napojení MK 3c				
12	0,100	most 1c - M1				
13	0,112	napojení účelové komunikace				
14	0,163	kanalizační vpusť				
15	0,203	začátek odvodňovacího žlabu	vpravo			
		kanalizační vpusť				
16	0,208	napojení MK 4c				
		změna šířky		5,00		
17	0,218	začátek silniční obruby	vlevo			
18	0,235	napojení MK 5c a MK 6c				

Místní komunikace						
1c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
		konec silniční obruby	vlevo			
19	0,250	změna šířky		3,00		
		změna povrchu			betonový panel	
20	0,270	napojení MK 7c				
21	0,279	konec odvodňovacího žlabu	vpravo			
22	0,342	napojení MK 7c				
23	0,376	napojení MK 9c				
24	0,496	odvodňovací žlab				
25	0,500	napojení MK 9c a MK10c				
26	0,607	napojení MK 11c				
		změna povrchu			nezpevněný	
		změna šířky		4,00		
27	0,634	konec úpravy	napojení na účelovou komunikaci			

Místní komunikace						
2c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	18,00	asfaltový beton	stav povrchu 2
2	0,008	změna šířky		6,00		
		napojení MK 17c				
3	0,027	změna šířky		5,00		
4	0,082	napojení MK 3c a MK 16c				
5	0,093	začátek silniční obruby	vlevo			
6	0,094	začátek silniční obruby	vpravo			
7	0,101	konec silniční obruby	vpravo			
		změna šířky		6,00		
8	0,116	konec silniční obruby	vlevo			
		napojení účelové komunikace				
9	0,120	napojení MK 15c				
		změna šířky		12,00		
10	0,138	konec úpravy	konec komunikace			

Místní komunikace						
3c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	29,00	asfaltový beton	stav povrchu 2
		začátek silniční obruby	vpravo			
2	0,006	kanalizační vpust'				
		konec silniční obruby	vpravo			
		změna šířky		12,00		
3	0,022	změna šířky		6,00		
4	0,047	začátek silniční obruby	vlevo			
5	0,057	konec silniční obruby	vlevo			
		začátek silniční obruby	vpravo			
6	0,064	změna šířky		28,00		
7	0,072	konec úpravy	napojení na MK 2c			

Místní komunikace						
4c						
	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	21,00	asfaltový beton	stav povrchu 2
		začátek silniční obruby	vlevo i vpravo			
2	0,008	změna šířky		8,00		
		konec silniční obruby	vpravo			
3	0,014	změna šířky		6,00		
		napojení MK 12c				
		konec silniční obruby	vlevo			
4	0,029	změna šířky		4,00		
		změna povrchu			penetrační makadam	stav povrchu 3
5	0,076	propustek 4c - M1	Ø0,5m - 2x			
6	0,084	napojení MK 10c				
		změna povrchu			penetrační makadam	stav povrchu 4
7	0,234	napojení MK 11c a účelové komunikace				
8	0,342	napojení účelové komunikace				
9	0,414	napojení účelové komunikace				
		změna povrchu			penetrační makadam	stav povrchu 5
10	0,440	napojení účelové komunikace				
11	0,476	změna šířky		3,00		
		změna povrchu			penetrační makadam	stav povrchu 4
12	0,529	změna povrchu			nezpevněný	
13	0,535	napojení MK 13c				
14	0,603	napojení MK 10c				
15	0,695	napojení MK 5c				
16	1,055	konec úpravy	napojení na MK 1c			

Místní komunikace						
5c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	15,00	asfaltový beton	stav povrchu 2
		začátek silniční obruby	vlevo			
2	0,007	napojení MK 6c				
		změna šířky		6,00		
3	0,015	napojení MK 12c				
		konec silniční obruby	vlevo			
4	0,021	změna šířky		4,00		
		změna povrchu			beton	
5	0,024	začátek silniční obruby	vlevo			
6	0,041	konec silniční obruby	vlevo			
7	0,104	začátek silniční obruby	vlevo			
8	0,114	změna šířky		5,00		
9	0,118	konec silniční obruby	vlevo			
10	0,135	změna šířky		3,00		
		změna povrchu			nezpevněný	
		odvodňovací kanál				
11	0,241	konec úpravy	napojení na MK 4c			

Místní komunikace						
6c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 5c	10,00	asfaltový beton	stav povrchu 4
2	0,010	změna šířky		3,00		
		změna povrchu			betonový panel	
		kanalizační vpusť	2x			
		odvodňovací kanál				
3	0,014	začátek silniční obruby	vlevo			
4	0,043	konec silniční obruby	vlevo			
5	0,055	odvodňovací kanál				
6	0,060	kanalizační vpusť				
		napojení na MK 8c				
7	0,102	odvodňovací kanál				
		změna povrchu			nezpevněný	
8	0,157	napojení účelové komunikace				
9	0,173	konec úpravy	napojení na MK 20c			

Místní komunikace						
7c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	3,00	nezpevněné - štěrkodrt'	
2	0,043	kanalizační vpust'				
		odvodňovací žlab				
3	0,056	kanalizační vpust'				
		odvodňovací žlab				
		změna šířky		4,00		
4	0,067	kanalizační vpust'				
5	0,083	změna šířky		5,00		
6	0,103	kanalizační vpust'				
		změna šířky		3,00		
7	0,125	změna šířky		4,00		
8	0,132	napojení účelové komunikace				
9	0,138	změna šířky		3,00		
10	0,151	odvodňovací kanál				
11	0,156	změna šířky		4,00		
		začátek chodníkové obruby	vlevo			
12	0,176	kanalizační vpust'				
13	0,188	změna šířky		6,00		
		konec chodníkové obruby	vlevo			
14	0,200	změna šířky		4,00		
15	0,212	odvodňovací kanál				
16	0,296	konec úpravy	napojení na MK 1c			

Místní komunikace						
8c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 20c	5,00	nezpevněný	
2	0,006	odvodňovací kanál				
		změna povrchu			zámková dlažba	
		začátek silniční obruby	vlevo			
3	0,035	kanalizační vpust'				
		změna šířky		3,00		
4	0,043	začátek silniční obruby	vpravo			
5	0,052	kanalizační vpust'				
6	0,072	kanalizační vpust'				
7	0,078	kanalizační vpust'				
8	0,084	změna šířky		4,00		
		začátek silničních svodidel				
		konec silniční obruby	vpravo			
9	0,092	změna šířky		7,00		
10	0,096	konec úpravy	napojení na MK 6c			

Místní komunikace

9c

č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	3,00	nezpevněný	
2	0,133	změna šířky		4,00		
3	0,163	konec úpravy	napojení na MK 1c			

Místní komunikace						
10c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 4c	12,00	penetrační makadam	stav povrchu 5
2	0,012	napojení na MK 11c				
		změna povrchu			asfaltový beton	stav povrchu 1
		změna šířky		3,00		
3 3	0,082	změna šířky		4,00		
4	0,107	napojení na MK 14c				
3 5	0,112	odvodňovací kanál				
		změna povrchu			nezpevněný	
		změna šířky		3,00		
6	0,184	napojení MK 21c				
7	0,226	konec úpravy	napojení na MK 4c			

Místní komunikace						
11c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 4c	9,00	asfaltový beton	stav povrchu 1
2	0,006	změna šířky		3,50		
3	0,048	napojení na MK 13c a MK 14c				
		změna povrchu			penetrační makadam	stav povrchu 4
4	0,051	začátek odvodňovacího žlabu	vlevo			
5	0,072	konec odvodňovacího žlabu	vlevo			
6	0,078	začátek odvodňovacího žlabu	vlevo			
7	0,102	konec odvodňovacího žlabu	vlevo			
8	0,121	začátek odvodňovacího žlabu	vlevo			
9	0,152	konec odvodňovacího žlabu	vlevo			
10	0,158	konec úpravy	napojení na MK 10c			

Místní komunikace						
12c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 3c	11,00	asfaltový beton	stav povrchu 2
2	0,004	změna šířky		6,00		
		začátek silniční obruby	vpravo			
3	0,013	změna šířky		18,00		
4 4	0,019	kanalizační vpust'				
		konec úpravy	napojení na MK 4c			

Místní komunikace

13c

č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 4c	10,00	asfaltový beton	stav povrchu 1
		začátek silniční obruby	vlevo			
2	0,006	změna šířky		3,00		
3	0,034	kanalizační vpust'				
4	0,085	kanalizační vpust'				
5	0,092	napojení účelové komunikace				
6	0,180	změna povrchu			asfaltový beton	stav povrchu 2
		kanalizační vpust'				
		začátek silniční obruby	vpravo			
7	0,183	odvodňovací kanál				
8	0,184	konec úpravy	napojení na MK 11c			

Místní komunikace						
14c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 11c	6,00	asfaltový beton	stav povrchu 1
2	0,003	napojení na MK 13c				
3	0,004	začátek silniční obruby	vlevo			
		změna šířky		4,00		
4	0,007	odvodňovací kanál				
		začátek silniční obruby	vpravo			
		změna povrchu			zatravněvací dlažba	
5	0,022	změna povrchu			asfaltový beton	stav povrchu 1
		konec silniční obruby	vlevo			
		změna šířky		3,00		
6	0,042	konec silniční obruby	vpravo			
8	0,080	změna šířky		6,00		
9	0,084	konec úpravy	napojení na MK 10c			

Místní komunikace

15c

č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 2c	7,00	asfaltový beton	stav povrchu 2
2	0,004	změna šířky		6,00		
3	0,011	konec úpravy	napojení na MK 16c			

Místní komunikace						
16c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek komunikace	5,50	asfaltový beton	stav povrchu 2
2	0,017	napojení na MK				
3	0,023	začátek silniční obruby	vlevo			
4	0,027	napojení účelové komunikace				
	0,047	konec silniční obruby	vlevo			
5	0,053	změna šířky		16,00		
6	0,056	konec úpravy	napojení na MK 2c			

Místní komunikace

17c

č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 2c	16,00	asfaltový beton	stav povrchu 2
2	0,006	změna šířky		6,00		
3	0,016	změna šířky		18,00		
	0,020	konec úpravy	napojení na silnici II/101			

Místní komunikace						
18c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/101	10,00	betonový panel	
2	0,008	změna šířky		3,00		
3	0,144	konec úpravy	napojení na účelovou komunikaci			

Místní komunikace

19c

č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/101	3,00	nezpevněný	
2	0,083	napojení účelové komunikace				
3	0,094	most 19c - M1				
4	0,381	konec úpravy	napojení na MK 7c			

Místní komunikace						
20c						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	3,00	nezpevněný	
2	0,101	napojení na MK 6c				
3	0,165	napojení na MK 8c				
4	0,267	konec úpravy	napojení na MK 5c			

Místní komunikace

21c

č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 10c	3,00	nezpevněný	
2	0,080	konec úpravy	napojení na MK 13c			

Místní komunikace

22c

č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/101	9,00	betonový panel	
		začátek silniční obruby	vlevo			
2	0,006	změna šířky		8,00		
3	0,012	změna šířky		4,00		
4	0,040	začátek silniční obruby	vpravo			
5	0,069	kanalizační vpust'				
6	0,098	změna šířky		12,00		
7	0,113	kanalizační vpust'				
8	0,124	konec úpravy	konec komunikace			

Místní komunikace

23c

č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	začátek katastrálního území	4,00	asfaltový beton	stav povrchu 3
2	0,658	napojení MK 24c				
3	0,679	propustek 23 - M1	Ø1,0m			
4	1,079	změna povrchu			penetrační makadam	stav povrchu 4
5	1,176	konec úpravy	napojení účelové komunikace			

Místní komunikace

24c

č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	nápojení na MK 23c	4,00	penetrační makadam	stav povrchu 2
2	0,019	propustek 24c - M1	Ø1,0m - 2x			
3	0,136	konec úpravy	konec katastrálního území			

Místní komunikace						
1d						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	4,00	betonová dlažba	0,4 x 0,4m
		začátek chodníkové obruby	vlevo i vpravo			
2	0,024	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace						
2d						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 22c	1,20	zámková dlažba	
		začátek chodníkové obruby	vlevo i vpravo			
2	0,065	konec úpravy	napojení na MK 1c			

Místní komunikace						
3d						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 22c	2,00	betonová dlažba	0,5 x 0,5m
		začátek chodníkové obruby	vlevo i vpravo			
2	0,026	konec chodníku	napojení na účelovou komunikaci		zámková dlažba	

Místní komunikace						
4d						
č. st.	km	popis bodu	poznámka	šířka chodníku (m)	povrch chodníku	poznámka
1	0,000	začátek úpravy		0,80	zatravnovací dlažba	
2	0,075	konec úpravy	napojení			